

## Технічні характеристики ліжок HAPPY

ПАРАМЕТРИ				
ГАБАРИТИ, мм	1540*850*800	1640*850*800	1840*850*800	1940*850*800
РОЗМІР СПАЛЬНОГО МІСЦЯ, мм	1500*800	1600*800	1800*800	1900*800
ВИКАТНА ШУХЛЯДА	Двосекційна. Додаткова опція, що не входить до базової комплектації			
ЗАХИСТ ВІД ПАДІННЯ	Пересувний. Додаткова опція, що не входить до базової комплектації			
МАТЕРІАЛ ОСНОВИ	16мм трьохслойна ЛДСП класу Е-0,5, Декорована ламінованою плівкою			
МАТРАС	Не комплектується. Характеристики залежать від обраного типу			

## Комплектність ліжок HAPPY

ДЕТАЛІРОВКА			ФУРНІТУРА		
код	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ	код	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ
D01	Спинка	2	F01	Кріплення царги ліжка	8
D02	Бокові царги	2	F02	Т-образна з'єднувальна пластина	2
D03	Продовжний брус	2	F03	Підп'ятник	4
D04	Поперечний брус	1	F04	Саморіз 4*16	12
D05	Ламельний настил	1	F05	Саморіз 4*25	4

## Комплектність шухляди та захисту від падіння для ліжок HAPPY \*

ДЕТАЛІРОВКА			ФУРНІТУРА		
код	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ	код	НАЙМЕНУВАННЯ	КІЛЬКІСТЬ
D06	Передня стінка шухляди	1	F06	Конфірмат меблевий	12
D07	Задня стінка шухляди	1	F07	Саморіз 4*25	8
D08	Поперечний стінки шухляди	3	F08	Саморіз 4*16	20
D09	Фасад шухляди	1	F09	Викатний ролік h-35	6
D10	Дно шухляди (ХДФ)	2	F10	S – кріплення для захисного борту	4
D11	Захисний борт	1	F11	Ключ- шестигранник	1
			F12	Цвях меблевий	80
			F13	Шкант меблевий	2


\* не належить до базової комплектації

## **Інструкція по збиранню ліжок HAPPY**


УВАГА! Для профілактики пошкоджень при транспортуванні, ліжка поставляються в розібраному та запакованому вигляді. Перед початком збірки — уважно ознайомтеся з інструкцією.

1. З'єднайте бокові царги *D02* з двома спинками *D01*, як показано на **малюнку 2** та щільно притисніть їх з гори до низу. Слідкуйте за тим, щоб пази з обох боків потрапили в спеціальні отвори.
2. З'єднайте продовжні бруси *D03* з поперечним *D04* за допомогою Т- образної з'єднувальної пластини *F02* та саморізів *F04*, як показано на **малюнку 3**.
3. Встановіть ламельний настил *D05* вздовж продольних брусів, як показано на **малюнку 4**. За допомогою саморізів *F05* зафіксуйте першу та останню ламелі, в передбачених для цього отворах, з обох боків. Слідкуйте за тим, щоб ламельний настил при цьому був під натягненням.
4. З'єднайте між собою стінки шухляди *D06*, *D07* та *D08* за допомогою меблевих конфірматів *F06* та ключа *F11*, в передбачених для цього отворах. Див. **малюнок 5**.
5. З'єднайте між собою фасад шухляди *D09* та передню стінку шухляди *D06* за допомогою шкантив *F13*. Закріпіть фасад шухляди *D09* на передній стінці шухляди *D06* за допомогою саморізів *F07*, в передбачених для цього отворах, як показано на **малюнку 5**. Фіксацію здійснюють з внутрішнього боку шухляди. Після закінчення збирання шканти можна видалити.
6. Закріпіть дно шухляди *D10* цвяхами *F12* по периметру та посередині. Встановіть роліки *F09* по кутах шухляди, закріпивши їх саморізами *F08*. Див. **малюнок 5**.
7. Встановіть роліки *F09* з внутрішнього боку спинок *D01*, закріпивши їх саморізами *F08*, в передбачених для цього отворах.
8. На деталі *D11* встановіть кріплення *F10* та зафіксуйте їх за допомогою саморізів *F08*, в передбачених для цього отворах, з обох боків, як показано на **малюнку 6**. Встановіть захисний борт на царгу ліжка в потрібному вам місці.
9. Покладіть матрац на ламелі.


***Ліжко готове до використання. Гарного сну вашим діточкам!***




**Мал. 1**




**Мал. 2**




**Мал. 3**



**Мал. 4**



**Мал. 5**



**Мал. 6**

## ***Поради та правила щодо експлуатації виробу.***

Забороняється використовувати меблі не за їх призначенням (як ігровий майданчик, сходи та інше)

Даний виріб призначений для експлуатації в приміщеннях, де рівень вологості та температурний режим не відхиляються від звичайної норми (50-60%. + 15°C відповідно).

Надмірна вологість повітря, близькість розташування джерел тепла, спрямовані безпосередньо на виріб струменів повітря (наприклад від кондиціонера) та різкі перепади температур можуть викликати завчасне пошкодження захисних і декоративних покриттів, а також деформацію меблевих панелей.

Всі поверхні (як зовнішні, так і внутрішні) слід захищати від контакту з речовинами та (їх випаровуванням), до складу яких входять луг, спирт, розчинники та інше.

Догляд за меблями повинен здійснюватися тільки засобами спеціального призначення, відповідно до їх інструкцій. Відповідальність за пошкодження меблів м'якими засобами лягає на їх виробника (незалежно від рекомендацій, наданих в інструкції користування засобом). Протирати та полірувати меблі слід м'якими ганчірками. Обов'язково уникати твердих металевих щіток, губок, шкребків, жорстких пластикових приладь та абразивних порошоків.

Захищайте меблі від механічних пошкоджень - дії гострих предметів, металу, ударів, перенавантаження та подряпин.

Не припускайте контакту з вогнем, гарячими предметами.

**Право на гарантійне обслуговування має силу тільки при дотриманні наданого переліку вимог.**

Якщо ви маєте питання щодо вимог або наданої інформації недостатньо — звертайтеся до продавця.

### ***Гарантійні зобов'язання***

Термін гарантії на даний виріб - 24 місяці з дати придбання.

При виявленні покупцем виробничого дефекту, виробник зобов'язується його усунути - замінити деталь або механізм.

Термін прийняття виробником питань щодо виробничих дефектів 3 дні з часу придбання виробу.

***Виробник:  
ПП «Liga'S»  
Дніпропетровська обл. пгт Солоне  
вул. Соборна, 207  
ligas.mebel@gmail.com***